



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  
**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010  
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии ~~(несоответствии)~~ продукции  
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.03.П.011540.12.12

Дата 03. 12. 2012 г.

На основании заявления (№, дата) 14007

29.11.2012

Организация-изготовитель  
ООО "Завод Лоджикруф"  
Адрес: 391000, РФ, г.Рязань, Восточный промузел, 21 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель  
ООО "Завод Лоджикруф"  
Адрес: 391000, РФ, г.Рязань, Восточный промузел, 21 (Россия)

Наименование продукции:  
Материал рулонный гидроизоляционный LOGICPOOL V-RP / Лоджикпул В-РП

Продукция изготовлена в соответствии с:  
с ТУ 5774-004-96067115-2012 "Материал рулонный гидроизоляционный LOGICPOOL"

Перечень документов, представленных на экспертизу:  
Заявление, ТУ 5774-004-96067115-2012 "Материал рулонный гидроизоляционный LOGICPOOL", протокол испытаний

Характеристика, ингредиентный состав продукции  
Материал, контактирующий с водой - поливинилхлорид с армированием специальной полиэфирной сеткой.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):  
протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) № 1571/1571-СС от 09.10.2012 г.

№ 037982



Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)  
см. приложение

Фактическое значение

Гигиенический норматив

Область применения:  
декоративная и гидроизоляционная облицовка плавательных бассейнов

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:  
Согласно инструкции по применению от фирмы-изготовителя

Информация, наносимая на этикетку:  
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция **Материал рулонный гидроизоляционный LOGICPOOL V-RP / Лоджипул В-РП**

~~не соответствует~~ соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей ~~подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам~~

Настоящее заключение выдано взамен экспертного заключения № 77.01.03.П.010429.11.12 от 15.11.2012 г.

Главный врач  
(заместитель главного врача)



Иваненко А.В.

Милейков А.В.



Заведующий отделом  
гигиены труда

Ракитин С.А.

Долгоболова С.Д.

Эксперт (эксперты)

Строкова С. Ю.





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010  
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

## ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.03.П.011540.12.12

Дата 03. 12. 2012 г.

**Гигиеническая характеристика продукции:**

**Вещества, показатели (факторы)**

Запах водной вытяжки при 20 град.С, баллы  
Привкус водной вытяжки при 20 град.С, баллы  
Запах водной вытяжки при 60 град.С, баллы  
Привкус водной вытяжки при 60 град.С, баллы  
Цветность, градусы  
Мутность, ЕМФ  
Пенообразование

**Фактическое значение**

отсутствует  
отсутствует  
отсутствует  
отсутствует  
1,5  
1,8  
отсутствие стабильной  
крупнопузырчатой пены,  
высота мелкопузырчатой  
пены у стенок цилиндра - не  
выше 1 мм  
6,5  
2,3  
менее 0,001  
менее 0,001  
менее 0,001  
менее 0,001  
менее 0,001  
менее 0,001  
менее 0,001

**Гигиенический норматив**

не более 2  
-  
не более 2  
-  
не более 20  
не более 2,6  
отсутствие стабильной  
крупнопузырчатой пены,  
высота мелкопузырчатой  
пены у стенок цилиндра - не  
выше 1 мм  
в пределах 6-9  
не более 5,0  
0,005  
3,0  
0,1  
0,2  
5,0  
1,6  
0,2

Водородный показатель (рН), ед.рН  
Перманганатная окисляемость, мг/л  
Винил хлористый, мг/л  
Спирт метиловый, мг/л  
Спирт бутиловый, мг/л  
Ацетальдегид, мг/л  
Цинк, мг/л  
Диоктилфталат, мг/л  
Дибутилфталат, мг/л

Главный врач

(заместитель главного врача)



*[Handwritten signature]*

Иваненко А.В.

*[Handwritten signature]*

Заведующий отделом  
гигиены труда

*[Handwritten signature]*

Ракитин С.А.

*[Handwritten signature]*



Эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*

Строкова С. Ю.